

ПОДБОР МАРКИ И ОБЪЁМА



Производитель товарного бетона и растворов в Уфе. Три завода, своя лаборатория, доставка миксером за час. Собрали сайт, который сам подбирает марку под задачу, считает объём и стоимость и передаёт готовую заявку в отдел продаж.

Клиент	Направление	Город	Год
Аврора Бетон	Сайт производителя	Уфа	2026

1



Марку и объём бетона уточняли по телефону

2



Сайт сам подбирает марку и считает заказ



12 марок и расчёт заказа в 2 шага

avrorra-beton.ru

АВРОРА

ETRONC

Главная

Прайс

О заводе

Бетон

Раствор

Доставка

Советы

Контакты

8 927 300 77 31

БЕТОН В УФЕ
С ДОСТАВКОЙ ЗА 1 ЧАС -
ОТ 4 250 РУБ./М³

Собственное производство с лабораторией, три завода, быстрая доставка. Паспорт качества на каждую партию.

Расчитать стоимость

Доставим бетон и раствор заявленной марки и в том объеме, который вы заказали

Контроль качества в собственной лаборатории

3 завода и собственный парк техники

Доставка строго в указанные сроки

Наша продукция

Мы предлагаем весь спектр товарного бетона (марки М100–М450) и строительных растворов для любых задач. Бетон готовится по ГОСТу, в т.ч. с добавками для морозостойкости и водонепроницаемости.

// ЗАКАЗЧИК И ЗАДАЧА

ЧТО НУЖНО БЫЛО РЕШИТЬ

Аврора Бетон – производитель товарного бетона и строительных растворов в Уфе: три завода, аккредитованная лаборатория, собственный парк миксеров и доставка в радиусе 200 км. Продукт сложный: марки от М100 до М450, растворы от М50 до М200, добавки на морозостойкость и водонепроницаемость.

Клиент чаще всего не знает, какая марка ему нужна и сколько кубов заказывать – и звонит, чтобы это выяснить. Задача сайта была снять эту нагрузку с менеджеров: объяснить разницу между марками на языке задач, показать честную цену, посчитать объем и принять заявку с датой и адресом отгрузки.

ТРИ ОПОРЫ СТРУКТУРЫ

Сайт устроен вокруг одного маршрута: понять задачу – подобрать марку – посчитать заказ. Всё остальное работает на доверие к заводу.

ПОДБОР

Каждая марка описана не характеристиками, а задачами: «фундамент дома», «стяжка», «дорожка», «монолитный каркас». Плюс блок «почему стоит выбрать» – язык прораба, а не ГОСТа.

РАСЧЁТ

Калькулятор считает объём по геометрии конструкции и сразу переводит его в стоимость с доставкой – заявка уходит менеджеру уже с маркой, кубатурой и адресом.

ДОВЕРИЕ

Сертификаты, паспорт качества на каждую партию, лаборатория и раздел «Советы» с разбором типичного обмана на рынке бетона – закрывают главный страх покупателя.

ПОДБОР МАРКИ И РАСЧЁТ ОБЪЁМА

Два инструмента, ради которых сайт и делался. Посетитель выбирает конструкцию – система предлагает марку и объясняет выбор. Дальше вводит размеры и получает кубатуру и цену с доставкой.

●●●

avrorra-beton.ru/beton/podbor/

ПОДБОР МАРКИ ПО ЗАДАЧЕ

ШАГ 1 ИЗ 2

Ленточный фундамент

Плита

Стяжка пола

Дорожка

Монолитный каркас

Опоры и пролёты

РЕКОМЕНДУЕМ

M300

B22,5 · F150 · W6

Прочности хватает для несущего фундамента жилого дома. Морозостойкость F150 – для наружных конструкций в климате Башкирии.

Альтернатива: M250 – дешевле

M350 – запас прочности

Сравнить марки

Рассчитать объём →

●●●

avrorra-beton.ru/kalkulyator/

КАЛЬКУЛЯТОР СТОИМОСТИ

ШАГ 2 ИЗ 2

Лента

Плита

Колонны

Свой объём

Длина, м

42,0

Ширина, м

0,45

Высота, м

0,80

Плечо доставки от РБУ № 1

18 км

ОБЪЁМ

15,1 M³

+5% на потери

ИТОГО С ДОСТАВКОЙ

72 340 ₹

M300 · 4 790 ₹/м³

// ЗАЯВКА И ОТГРУЗКА

ФОРМА, КОТОРАЯ ЗНАЕТ ВСЁ ДО ЗВОНКА

Бетон – товар с логистикой: важны дата, время и адрес. Форма собирает всё сразу, включая тип продукции и марку, а мессенджеры дают альтернативу тем, кто не любит звонки.

avrora-beton.ru/#zayavka

ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ

Имя

Телефон

Адрес доставки

☒ Бетон

☐ Раствор

15,1 м³

M300 ▾

14.08.2026

Отправить заявку

Менеджер составит предварительный расчёт и свяжется для уточнения деталей.

ЧТО УХОДИТ В ОТДЕЛ ПРОДАЖ

Продукт

Бетон M300

Объём

15,1 м³

Отгрузка

РБУ № 1, Чесноковка

Расчёт

72 340 Р

Telegram

WhatsApp

MAX

Звонок

МАРКА КАК КАРТОЧКА ТОВАРА

Восемь марок бетона и четыре марки раствора описаны по одной схеме: фото фактуры, короткое определение, «применение» и «почему стоит выбрать». Одинаковая структура позволяет сравнивать глазами, не переключаясь между страницами.

avropa-beton.ru/beton/

АВРОРА
STRONG

Главная

Прайс

О заводе

Бетон

Раствор

Доставка

Советы

Контакты

8 927 300 77 3

Ассортимент
по маркам бетона



M100

Экономичный, практичный бетон для невысоких нагрузок.

Применение:

Фундаментные блоки, отливы, бордюры, дорожки и лёгкие хозяйственные конструкции.

Почему стоит выбрать:

Минимальная стоимость при приемлемой прочности для лёгких задач.



M150


Тощий строительный бетон с улучшенной прочностью по сравнению с M100.

Применение:

Благоустройство, основания дорожного покрытия, малонагруженные плиты и элементы.

Почему стоит выбрать:

Оптimalен для дорожного строительства и мелких наружных работ.



M200

Универсальный бетон для бытового и коммерческого строительства.

Применение:


Ленточные фундаменты, небольшие площадки, плиты и опорные конструкции.

Почему стоит выбрать:


Доступен с паспортом качества и доставкой; хорошие условия для оптовых закупок.







Марки строительного раствора и типовые области применения



M50

Лёгкие кладки и штукатурка чернового уровня.

Применение:

Кладка блоков из лёгких материалов, первичные штукатурные слои.

Почему стоит выбрать:

Минимальная стоимость при приемлемой прочности для лёгких задач.



M75


Универсальная кладочная и штукатурная смесь.

Применение:

Кладка кирпича и полнотелых блоков, штукатурные работы средней сложности.

Почему стоит выбрать:

Оптимальное соотношение цены и удобства работы для наружных и внутренних работ.



M100

Кладка, стяжки и финишная штукатурка в обычных условиях.

Применение:

Обычные кирпичные стены, внутренние и наружные стяжки.

Почему стоит выбрать:

Универсальная марка для крупных и мелких объектов, даёт стабильный результат при укладке.



РАСТВОР

M50–M200: кладка, штукатурка, стяжка

Специальные смеси и добавки


Мы предлагаем готовые решения и модификации:



Повышенная морозостойкость (F) — для наружных конструкций и региональных климатических условий.



Водонепроницаемость (W) — для фундаментов, бассейнов, гидротехнических сооружений.



Регулируемая подвижность (П...П4) — для удобства укладки в опалубку, при работе с виброуплотнением или при ручной укладке.



Химически стойкие и специальные составы — по отдельному техзаданию (при необходимости составим рецептуру).

Если требования проекта выходят за пределы стандартных марок — закажите индивидуальную рецептуру с испытанием в нашей лаборатории.

[Заказать бетон](#)

СПЕЦСОСТАВЫ

Морозостойкость F, водонепроницаемость W, подвижность П

ОТКРЫТАЯ ЦЕНА ВМЕСТО «УТОЧНЯЙТЕ»

Отдельный раздел с ценами по маркам – редкость на рынке бетона и сильный аргумент в пользу завода. Цена привязана к марке и объёму, доставка считается отдельной строкой.

avrorra-beton.ru/price/

Бетон

Раствор

Инертные материалы

МАРКА
КЛАСС / ПРИМЕНЕНИЕ
ЦЕНА, Р/М ³
ОТ 20 М ³
M100
B7,5 · подбетонка
4 250
4 090
M200
B15 · площадки, плиты
4 480
4 310
M300
B22,5 · фундаменты
4 790
4 620
M400
B30 · опоры, пролёты
5 340
5 150

Доставка миксером – от 1 200 Р

Бетононасос – по согласованию

Скачать прайс PDF

ГЛАВНЫЙ СТРАХ РЫНКА — НЕДОЛИВ И ПОДМЕНА МАРКИ

Покупатель боится не цены, а обмана: меньше кубов, слабее марка, лишние добавки.

Поэтому доказательства вынесены в отдельные блоки – производство, лаборатория, гарантия объёма и сертификаты.



Почему выбирают AVRORA STRONG



Собственное производство

Низкие цены без посредников



Новейшее импортное оборудование МЕКА

Высокое качество бетона



Собственная аккредитованная лаборатория

Каждая партия проходит
проверку аккредитованной
лабораторией завода



Собственный автопарк (миксеры)

Мы сразу доставляем миксером
в течение часа после заявки





Гарантируем заявленную марку и объём при отгрузке

Паспорт бетона выдаётся
водителем при отгрузке.

Сертификаты качества

Все наши смеси соответствуют ГОСТ, ТР ЕАЭС и проходят лабораторную сертификацию. Мы строго соблюдаем технологию производства и сроки изготовления. Предоставляем паспорт качества на каждую партию бетона.

По запросу – нормативные документы. Любые объёмы. Возможен срочный заказ и круглосуточная работа по договорённости.



ЭКСПЕРТНЫЙ РАЗДЕЛ ВМЕСТО РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ

Раздел «Советы» честно разбирает схемы обмана на рынке: недолив, подмену марки, добавки, увеличивающие объём. Такой материал одновременно продаёт завод и приводит поисковый трафик по низкочастотным запросам.



Практические советы



Подготовьте основание: очистка от мусора и пыли, увлажнение при жаркой погоде.



Температура укладки: для наружных работ избегайте замораживания раствора во время схватывания; при отрицательных температурах используйте морозостойкие добавки.



Перед заказом обсудите с нашим специалистом требуемую марку бетона и точный объём — это поможет избежать переплат, недобора материала и проблем с прочностью конструкции.

[Перейти к советам](#)

Часто задаваемые вопросы


ПРАКТИКА

Подготовка основания, температура укладки, приёмка

Третья проблема — добавки

Хорошо, если вам просто не довезли 10% от заказанного. С этим можно смириться, можно ругаться, но жить и строить дальше тоже можно. Хуже, когда для сокрытия махинации в смесь добавляют разные добавки, повышающие адгезию воздуха смесью. Грубо говоря, бетон становится объемным, более пористым, а от того хрупким.

Кроме модификаторов некоторые водители используют подручные средства. Так, например, если добавить в массу 1% кока-колы, объем всего бетона увеличивается на 11%. И это только один вариант обмана. При использовании специальных добавок прирост объема в 15% даёт уже 0,15% действующего вещества.



Как проверить качество бетона при приёмке?

Завод обязательно будет уверять, что все по ГОСТу, что все паспорта на месте, а миксеры оснащены GPS-трекерами и слить хоть каплю бетона нереально. Но это была бы не стройка, если бы не надо было все контролировать. Важно самому понимать, как проверить качество бетона. Визуально это сделать нельзя.

На форумах часто пишут, что чем больше цемента (выше прочность), тем сильнее бетон, но это не так. Ещё одно заблуждение — проверка бетонного конуса на осадку, но это показатель не плотности или прочности, а удобоукладываемости материала. К тому же такая проверка должна проводиться строго по ГОСТу на специальной виброплите, а не так как рекомендуют

Есть два типа достоверных исследований — разрушаемые и неразрушаемые. Все они, к сожалению, доступны только после застывания бетона, а потому важно убедиться, что степень ответственности поставщика и все возможные компенсации чётко прописаны в договоре.

РА350Р


Как проверить качество бетона при приёмке

avrrora-beton.ru/dostavka/

Откуда и какими машинами мы доставляем



Отгрузка производится с наших заводов: РБУ №1 (с. Чесноковка) и РБУ №2 (с. Михайловка).



Для доставки используются автобетоносмесители – учитывая объём заказа и особенности объекта.



При необходимости организуем подачу с применением бетононасоса (по согласованию).

Что включено в доставку и что нужно подготовить на объекте

// ДОСТАВКА

ЛОГИСТИКА КАК ЧАСТЬ ПРОДУКТА

Два РБУ, радиус 200 км, автобетоносмесители под объём заказа и бетононасос по согласованию. Раздел отвечает на вопросы, которые обычно задают по телефону: что входит в доставку и что нужно подготовить на объекте.

1 ЧАС

от заявки до миксера на объекте

200 KM

радиус доставки от Уфы

ОДИН ВХОД В ПЯТЬ НАПРАВЛЕНИЙ

У группы несколько сайтов: ЖБИ, вибропрессованные изделия, инертные материалы, бетон и строительные работы. Блок-переключатель связывает их в единый центр снабжения стройки, не перегружая основной каталог.

Единый центр снабжения стройки.
От нулевого цикла до благоустройства.



Вибропрессованные изделия

Тротуарная плитка, двухслойные бордюры, вибропрессованные плиты (В22,5; В25; В30) по ГОСТ 17608–2017

[Перейти на сайт](#)



Железобетонные изделия

Плиты перекрытия, сваи, водоотводные лотки, стеновые блоки, включая керамзитные блоки премиального качества

[Перейти на сайт](#)



Инертные материалы

ПГС, сеяный и мытый песок, гравий, щебень различных фракций, бутовый камень и т. д.

[Перейти на сайт](#)



Производство бетона и строительного раствора

Бетон марок от М100 до М450 и строительные растворы от М50 до М200

[Перейти на сайт](#)



Строительные работы, аренда спецтехники

Работы нулевого цикла, строительно-монтажные работы, благоустройство территорий, аренда спецтехники

[Перейти на сайт](#)



ВИЗУАЛЬНАЯ СИСТЕМА

Промышленный синий держит основу и заголовки, оранжевый работает только на действии – кнопки заказа и активный пункт меню. Серый бетонный фон разделяет блоки без лишних рамок.

ТИПОГРАФИКА

MONTSERRAT

Плотный гротеск – заголовки и марки

Крупные капсовые заголовки для оффера и марок, обычное начертание для описаний и характеристик. Цифры цены – всегда на пару ступеней крупнее текста.

#1E3A8A

Основной синий

#EA5B0C

Акцент действия

#F1F2F4


Бетонный фон

#2B2B2B

Текст

ПРОРАБ ЗАКАЗЫВАЕТ С ТЕЛЕФОНА

Основная аудитория заходит со стройки: перчатки, солнце, плохой интернет. Крупные кнопки, вынесенные мессенджеры, плавающая кнопка звонка и полностью работающая форма заявки – без урезанных функций.



ВОСЕМЬ РАЗДЕЛОВ В ОДНОЙ СИСТЕМЕ

Главная, прайс, о заводе, бетон, раствор, доставка, советы и контакты собраны на одних и тех же компонентах – карточка марки, блок преимуществ, форма заявки и FAQ повторяются без переизобретения.

avrorra-beton.ru/rastvor/

АВРОРА
STRONG

Главная

Прайс

О заводе

Бетон

Раствор

Доставка

Советы

Контакты

8 927 300 77 3

Главная страница » Раствор

ЦЕМЕНТНЫЕ РАСТВОРЫ: МАРКИ, ПРИМЕНЕНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА ГОТОВЫХ СМЕСЕЙ

Выбирайте готовый раствор по задаче – экономия времени, гарантированное качество рецептуры и удобная доставка прямо на объект.

Оставить заявку

Почему выгоднее брать готовый раствор

avrorra-beton.ru/#produkcija

Мы предлагаем весь спектр товарного бетона (марки М100–М450) и строительных растворов для любых задач. Бетон готовится по ГОСТу, в т.ч. с добавками для морозостойкости и водонепроницаемости.

Бетон М100
недорогой и практичный

Бетон М150
ленточные фундаменты

Бетон М200
ленточные фундаменты

Бетон М250
ленточные фундаменты

Бетон М300
монолитные конструкции

Бетон М350
фундаменты

Бетон М400
опоры, пролёты, тоннели

Бетон М450
спец. характеристики

О нашем бетоне

Заказать бетон

Раствор М 50
кладка стен из лёгких
материалов, штукатурные работы

Раствор М 75
кладка стен из кирпича и блоков,
штукатурные работы

Раствор М 100
кладка стен из кирпича и блоков,
устройство стяжек

Раствор М 150
кладка стен из кирпича и блоков,
устройство стяжек и фундаментов

Раствор М 200
устройство стяжек и фундаментов,
полов и других конструктивных
элементов

О нашем растворе

Заказать раствор



avrorra-beton.ru/sovety/



[Главная](#) [Прайс](#) [О заводе](#) [Бетон](#) [Раствор](#) [Доставка](#) [Советы](#) [Контакты](#)

8 927 300 77 33


Практические советы



Подготовьте основание: очистка от мусора и пыли, увлажнение при жаркой погоде.



Температура укладки: для наружных работ избегайте замораживания раствора во время схватывания; при отрицательных температурах используйте морозостойкие добавки.



Перед заказом обсудите с нашим специалистом требуемую марку бетона и точный объём — это поможет избежать переплат, недобора материала и проблем с прочностью конструкции.

[Перейти к советам](#)

Часто задаваемые вопросы

ЧТО ПОЛУЧИЛ КЛИЕНТ

Сайт, который работает как первый менеджер: подбирает марку, считает объём и стоимость, показывает открытый прайс и снимает страх обмана документами. В отдел продаж приходит заявка с маркой, кубатурой, датой и адресом – остаётся подтвердить отгрузку.

12

марок бетона и раствора в каталоге

2

шага от задачи до расчёта заказа

8

разделов на единых компонентах

4

канала связи в один тап



avrora-beton.ru

ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ